



Cellplast EPS Sundolitt

B

Artikel

Varumärke: Sundolitt 

Namn: Cellplast EPS Sundolitt

Beskrivning: Isolerskiva

Artikelnummer:

BSAB-kod: **IB** Termisk isolering m m i hus (ej platsbyggt kyl- eller frysrum)
DBG.1 Termoiserande lager av skivor av cellplast

BK04-kod: **01302** Cellplast

Tillverkare / Leverantör

Namn: Sundolitt AB 

Miljöledningssystem: Ja

ISO 14001 certifiering: Ja

EMAS-registrering: -






REPA-registret: Ja

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: **B**

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja 	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-
Hälssofarliga ämnen i bruksskedet: -		
Annat miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Varningar:	
	Nanopartiklar:	 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
------	--------	-------	------------

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
pentan (blandade isomerer)		<2 %	R12, R65, R66, R67, R51/53
iso-Pentan	78-78-4		R12, R65, R66, R67, R51/53
pentan	109-66-0		R12, R65, R66, R67, R51/53
polystyren	9003-53-6	>98 %	
(styren) *			H1 R10, R20, R36/38

Emissioner

VOC:	Formaldehyd:
TVOC:	Uppfyller E1:
TVOC 4: 130 µg/m ² h	
TVOC 26: 26 µg/m ² h	





Klassning av produkten

Faroangivelser:
 Skyddsangivelser:
 Riskfraser:
 Skyddsfraser:

Energiåtgång



Råvaror:
 Tillverkning: 3,83 MJ/kg
 Totalt:

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Säkerhetsdatablad	2005-07-01	2014-09-15	Statiskt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Byggvarudeklaration 3	2010-09-02	2014-09-15	Statiskt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 

Övrigt

Bedömd: 2014-02-27 av Angelica Karlsson

 SundaHus miljödatablad 

 Rapportera fel

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-HRQUMPDE

Kriterier: SundaHus Miljödata
 Bedömningskriterier utgåva
 6.00

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		Ja
Deponering:		
Avfallsslag:		17 02 03
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:
 Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 50- år

Bedömningshistorik (11)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se